



BİR BAKIŞTA ÇEŞİTLİLİK

# LEDVANCE LED ARMATÜRLER



OCAK 2022

LEDVANCE.COM.TR



LEDVANCE

# İÇİNDEKİLER

## DOWNLIGHT'LAR

Eco Downlight

5



4

## PANEL ARMATÜRLER

Led Panel

7



6

**STANDART UYGULAMALAR:** Kamu alanları | Mağazalar | Merdivenler  
Koridorlar | Banyolar | Mutfaklar

**STANDART UYGULAMALAR:** Genel içmekan aydınlatmalar | Kamu binaları  
Ofisler | Konferans Salonları | Koridorlar

## DAMP-PROOF ARMATÜRLER

Eco Damp-Proof

9

Eco Class Damp-Proof

10



8

## LINEAR ARMATÜRLER

Linear Eco Batten

13

12

**STANDART UYGULAMALAR:** Fabrika ve depolar | Açık otoparklar,  
alt geçitler | Garajlar | Atölyeler | Üretim bantları | Ziraî alanlar

**STANDART UYGULAMALAR:** Kamu binaları | Koridorlar | Giriş alanları  
Merdiven boşukları | Niş içi gizli aydınlatma | Raflar

## HIGH-BAY ARMATÜRLER

High Bay Compact

15

High Bay Compact Aparatlar

16

High Bay Performance

17

High Bay Performance Aparatlar

18



14

## SOKAK AYDINLATMALARI

Urban Lite

21

Doorled Solar



20

**STANDART UYGULAMALAR:** Depolar | Lojistik merkezleri  
Endüstriyel yüksek tavanlar

**STANDART UYGULAMALAR:** AB'ye göre M-, C-, ve P- sınıfındaki yollar  
Park alanları | Kamu alanları | Endüstriyel alanlar

## POJEKTÖRLER

Eco Floodlight

25

Performance Floodlight

26



24

**STANDART UYGULAMALAR:** Bina yüzeyleri | Kamu alanları  
Endüstriyel alanlar | Büyük alanların aydınlatılması | Spor tesisleri  
Şantiyeler ve park alanları | Alt geçitler

KATALOG BASILACAK OLURSA; SONRAKİ SAYFALAR; SOLDA ÜRÜN GRUBU GÖRSEL SAYFASI, SAĞDA ÜRÜNLER OLACAK ŞEKİLDE DENK GELMESİ İÇİN BURAYA BİR SAYFA EKLMEEMİZ GEREKİYORDU. REF. KATALOGDAN GİRİŞ SAYFASI OLARAK BU SAYFAYI ALDIK. ÇEVİRİLERİ DE KONTROL EDEREK YANLIŞ BİR TERİM/TABİR KULLANILMADIĞINA BAKABİLİRSENİZ SEVİNİRİZ.

LEDVANCE LED ARMATÜRLER | DAHA İYİ IŞIK-HIZLI VE KOLAY KURULUM

## DAHA İYİ IŞIK-HIZLI VE KOLAY KURULUM LEDVANCE'DEN LED ARMATÜRLER



### İHTİYAÇLARINIZA ODAKLANMAK

LEDVANCE müşterilerinize ilham vermeniz gerektiğinde mükemmel aydınlatma çözümleri ile yanınızda olması gereken güçlü bir ortaktır. Montaj ekiplerini ve aydınlatma uzmanlarını dikkatle dinliyerek ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Sadece beklentilerinizi karşılamayı amaçlamıyoruz; beklentinize uygun ürünler, ışık kalitesi ve kullanıcı dostu kolay kullanım hedefliyoruz.

Ve bunu ofis, sanayi, otopark, mağaza, kentsel dış mekan uygulamaları gibi büyük bir uygulama yelpazesi için genişletilmiş armatür portföyümüz ile kanıtlayacağız.

### DAHA İYİ IŞIK İÇİN BİRLİKTE

LEDVANCE sizi mükemmel bir fiyat-performans oranı, 1 yıldan 5 yıla kadar uzanan garantiler ve tek kaynak üzerinden elde edebileceğiniz geniş bir aydınlatma portföyü ile destekler.

Ama hepsi bu kadar değil. Hizmetlerimiz profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına göre mükemmel bir şekilde uyarlanmıştır. Global tedarik zincirimiz ve satış ağıımız nerede olursanız olun her zaman yanınızda olduğumuzu göstermektedir. Bu sayede aydınlatma projelerinizde iş başlangıcındaki müzakere aşamasından satış sonrası teknik desteğe kadar her aşamada bize güvenebilirsiniz.

# DOWNLIGHT'LAR

HOMOJEN GENEL AYDINLATMA İÇİN  
ŞAMPİYONLARIMIZ



## ECO DOWNLIGHT



**MADE IN  
TURKEY**

LEDVANCE  
**3** yıl  
garanti

25.000s  
ömür

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kompakt tasarım
- Dahili sürücü
- Kolay montaj

Ürün adı	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	CRI	°	Ömür(s)	Delik Çapı	UxGxY [mm] ØxH [mm]	Liste Fiyatı
ECO DL SLIM 120 4W 830 WT 10X1 TR LEDV	4058075574632	4W	320	80	3000	≥80	120	25000	.....	x 90	5,45 \$
ECO DL SLIM 120 4W 840 WT 10X1 TR LEDV	4058075574670	4W	320	80	4000	≥80	120	25000	.....	x 90	5,45 \$
ECO DL SLIM 120 4W 865 WT 10X1 TR LEDV	4058075574717	4W	320	80	6500	≥80	120	25000	.....	x 90	5,45 \$
ECO DL SLIM 120 6W830 WT 10X1 TR LEDV	4058075513884	6W	480	80	3000	≥80	120	25000	.....	120 x 26	6,50 \$
ECO DL SLIM 120 6W840 WT 10X1 TR LEDV	4058075513907	6W	480	80	4000	≥80	120	25000	.....	120 x 26	6,50 \$
ECO DL SLIM 120 6W865 WT 10X1 TR LEDV	4058075513921	6W	480	80	6500	≥80	120	25000	.....	120 x 26	6,50 \$
ECO DL SLIM 170 12W830 WT 10X1 TR LEDV	4058075513945	12W	960	80	3000	≥80	120	25000	.....	170 x 26	9,30 \$
ECO DL SLIM 170 12W840 WT 10X1 TR LEDV	4058075513969	12W	960	80	4000	≥80	120	25000	.....	170 x 26	9,30 \$
ECO DL SLIM 170 12W865 WT 10X1 TR LEDV	4058075513983	12W	960	80	6500	≥80	120	25000	.....	170 x 26	9,30 \$
ECO DL SLIM 225 18W830 WT 10X1 TR LEDV	4058075514003	18W	1440	80	3000	≥80	120	25000	.....	225 x 26	13,00 \$
ECO DL SLIM 225 18W840 WT 10X1 TR LEDV	4058075514027	18W	1440	80	4000	≥80	120	25000	.....	225 x 26	13,00 \$
ECO DL SLIM 225 18W865 WT 10X1 TR LEDV	4058075514041	18W	1440	80	6500	≥80	120	25000	.....	225 x 26	13,00 \$
ECO DL SLIM 225 24W830 WT 10X1 TR LEDV	4058075514065	24W	1920	80	3000	≥80	120	25000	.....	225 x 26	14,60 \$
ECO DL SLIM 225 24W840 WT 10X1 TR LEDV	4058075514089	24W	1920	80	4000	≥80	120	25000	.....	225 x 26	14,60 \$
ECO DL SLIM 225 24W865 WT 10X1 TR LEDV	4058075514102	24W	1920	80	6500	≥80	120	25000	.....	225 x 26	14,60 \$

# PANEL ARMATÜRLER

HER İHTİYACA UYGUN: FONKSİYONEL PANELLERİMİZ



## LED PANEL



**MADE IN  
TURKEY**



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Backlight tasarım
- Alüminyum gövde
- 50.000s ömür
- IP40
- PF>095

Ürün adı	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	CRI	İ	°	Ömür(s)	UxGxY [mm] ØxH [mm]	Liste Fiyatı
ECO CLASS PANEL 600 36W830 WT4X1TR	4058075514447	36W	3800	105	3000	≥80	1800	120	50000	595 x 595 x 35	35,30 \$
ECO CLASS PANEL 600 36W840 WT4X1TR	4058075514461	36W	3800	105	4000	≥80	1800	120	50000	595 x 595 x 35	35,30 \$
ECO CLASS PANEL 600 36W865 WT4X1TR	4058075514485	36W	3800	105	6500	≥80	1800	120	50000	595 x 595 x 35	35,30 \$



# DAMP-PROOF ARMATÜRLER

BİRİNCİ SINIF AYDINLATMA VE KOLAY KURULUM





## ECO DAMP-PROOF



**MADE IN  
TURKEY**

LEDVANCE  
**3** yıl  
garanti

**IP65**

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Polikarbon gövde
- Polikarbon difüzör
- Yüksek verim

Ürün adı	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	CRI	İ	Δ	Ömür(s)	UxGxY [mm] ØxH [mm]	Liste Fiyatı
ECO DP 600TH 21W 4000K IP65GY EUE LEDV	4058075463820	21W	2520	120	4000	≥80	690	120	30000	610 x 70,40 x 70,50	Sorunuz
ECO DP 600TH 21W 6500K IP65GY EUE LEDV	4058075463844	21W	2520	120	6500	≥80	690	120	30000	610 x 70,40 x 70,50	Sorunuz
ECO DP 1200 TH 42W 4000K IP65GY EUE LEDV	4058075463868	42W	5040	120	4000	≥80	1150	120	30000	1210 x 70,40 x 70,50	Sorunuz
ECO DP 1200 TH 42W 6500K IP65GY EUE LEDV	4058075463882	42W	5040	120	6500	≥80	1150	120	30000	1210 x 70,40 x 70,50	Sorunuz
ECO DP 1500 TH 52W 4000K IP65GY EUE LEDV	4058075463905	52W	6240	120	4000	≥80	1790	120	30000	1510 x 70,40 x 70,50	Sorunuz
ECO DP 1500 TH 52W 6500K IP65GY EUE LEDV	4058075463929	52W	6240	120	6500	≥80	1790	120	30000	1510 x 70,40 x 70,50	Sorunuz
ECODP HLO1500TH 66W4000K IP65GYEUE LEDV	4058075464025	66W	9000	136	4000	≥80	1790	120	50000	1510 x 70,40 x 70,50	Sorunuz
ECODP HLO1500TH 66W6500K IP65GYEUE LEDV	4058075464049	66W	9000	136	6500	≥80	1790	120	50000	1510 x 70,40 x 70,50	Sorunuz
ECODP HLO1500TH 80W4000K IP65GYEUE LEDV	4058075464063	80W	11000	137	4000	≥80	1790	120	50000	1510 x 70,40 x 70,50	Sorunuz
ECODP HLO1500TH 80W6500K IP65GYEUE LEDV	4058075464087	80W	11000	137	6500	≥80	1790	120	50000	1510 x 70,40 x 70,50	Sorunuz

## ECO CLASS DAMP-PROOF

## GÖRSEL GELMEMİŞ



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kompakt tasarım
- Yüksek verim

Ürün adı	GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	CRI	İ	△	Ömür(s)	UxGxY [mm] ØxH [mm]	Liste Fiyatı
ECO CLASS DAMP PROOF 37W/840 6X1 TR	ÜRÜN KODLARI?	37W	4375	118	4000	≥80	800	120	30000	1080 x 75 x 6	36 \$
ECO CLASS DAMP PROOF 37W/865 6X1 TR	KOD 4058075463844	37W	4375	118	6500	≥80	800	120	30000	1080 x 75 x 6	36 \$
ECO CLASS DAMP PROOF 48W/840 6X1 TR	KOD 4058075463868	48W	5640	118	4000	≥80	1000	120	30000	1400 x 75 x 6	50 \$
ECO CLASS DAMP PROOF 48W/865 6X1 TR	KOD 4058075463882	48W	5640	118	6500	≥80	1000	120	30000	1400 x 75 x 6	50 \$



# YİNE SAYFA SIRALAMASINI TAMAMLAMAK İÇİN EKLENDİ

LEDVANCE LTD. ARMATÜRLER | DAMP-PROOF ARMATÜRLER



# LINEAR ARMATÜRLER

YÜKSEK KONFOR VE ESNEKLİK



# LINEAR ECO BATTEN

## GÖRSEL GELMEMİŞ



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kompakt tasarım
- Homojen aydınlatma

Ürün adı	GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	CRI			Ömür(s)	UxGxY [mm] ØxH [mm]	Liste Fiyatı
LED ECO BATTEN 0.3M 4W/830 LEDV	ÜRÜN KODLARI?	4W	320	80	3000	≥80	92	120	20000	367 x 176 x 145	6,70 \$
LED ECO BATTEN 0.3M 4W/840 LEDV	KOD 4058075463844	4W	320	80	4000	≥80	92	120	20000	367 x 176 x 145	6,70 \$
LED ECO BATTEN 0.3M 4W/865 LEDV	KOD 4058075463868	4W	320	80	6500	≥80	92	120	20000	367 x 176 x 145	6,70 \$
LED ECO BATTEN 0.6M 8W/830 LEDV	KOD 4058075463882	7W	595	85	3000	≥80	128	120	20000	627 x 176 x 145	8,10 \$
LED ECO BATTEN 0.6M 8W/840 LEDV	KOD 4058075463905	7W	595	85	4000	≥80	128	120	20000	627 x 176 x 145	8,10 \$
LED ECO BATTEN 0.6M 8W/865 LEDV	KOD 4058075463929	7W	595	85	6500	≥80	128	120	20000	627 x 176 x 145	8,10 \$
LED ECO BATTEN 0.9M 10W/830 LEDV	KOD 4058075464025	11W	935	85	3000	≥80	164	120	20000	922 x 176 x 145	8,65 \$
LED ECO BATTEN 0.9M 10W/840 LEDV	KOD 4058075464049	11W	935	85	4000	≥80	164	120	20000	922 x 176 x 145	8,65 \$
LED ECO BATTEN 0.9M 10W/865 LEDV	KOD 4058075464063	11W	935	85	6500	≥80	164	120	20000	922 x 176 x 145	8,65 \$
LED ECO BATTEN 1.2M 14W/830 LEDV	KOD 4058075464087	15W	1275	85	3000	≥80	228	120	20000	1227 x 176 x 145	9,70 \$
LED ECO BATTEN 1.2M 14W/840 LEDV	KOD 4058075463929	15W	1275	85	4000	≥80	228	120	20000	1227 x 176 x 145	9,70 \$
LED ECO BATTEN 1.2M 14W/865 LEDV	KOD 4058075464025	15W	1275	85	6500	≥80	228	120	20000	1227 x 176 x 145	9,70 \$
LED ECO BATTEN 1.2M 14W/830 LEDV	KOD 4058075464049	20W	1700	85	3000	≥80	311	120	20000	1500 x 176 x 145	13,90 \$
LED ECO BATTEN 1.2M 14W/840 LEDV	KOD 4058075464063	20W	1700	85	4000	≥80	311	120	20000	1500 x 176 x 145	13,90 \$
LED ECO BATTEN 1.2M 14W/865 LEDV	KOD 4058075464087	20W	1700	85	6500	≥80	311	120	20000	1500 x 176 x 145	13,90 \$

# HIGH-BAY ARMATÜRLER

YÜKSEK VERİMLİLİK VE OPTİMUM IŞIK KALİTESİ



## HIGH BAY COMPACT



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövde
- Kompakt tasarım
- Yüksek verim


Ürün adı	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	CRI	g	°	Ömür(s)	UxGxY [mm] ØxH [mm]	Liste Fiyatı
HB COMP V 83W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075708174	83W	10000	120	4000	≥80	800	110	50000	180 x 50	100 €
HB COMP V 83W 865 110DEG IP65 LEDV	4058075708211	83W	10000	120	6500	≥80	800	110	50000	180 x 50	100 €
HB COMP V 133W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075708181	133W	16000	120	4000	≥80	1100	110	50000	220 x 50	126 €
HB COMP V 133W 865 110DEG IP65 LEDV	4058075764453	133W	16000	120	6500	≥80	1100	110	50000	220 x 50	126 €
HB COMP V 166W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075708198	166W	20000	120	4000	≥80	1500	110	50000	260 x 50	140 €
HB COMP V 166W 865 110DEG IP65 LEDV	4058075708228	166W	20000	120	6500	≥80	1500	110	50000	260 x 50	140 €
HB COMP V 225W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075708204	225W	27000	120	4000	≥80	2000	110	50000	300 x 50	220 €
HB COMP V 225W 865 110DEG IP65 LEDV	ÜRÜN KODU?	225W	27000	120	4000	≥80	2000	110	50000	300 x 50	220 €

## HIGH BAY COMPACT APARATLAR



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

— HB COMP Armatürler için reflektör ve montaj aparatları

Ürün adı	GTIN (EAN)		UxGxY [mm] ØxH [mm]	Liste Fiyatı
HB COMP V REFL 83W 80DEG SI LEDV	4058075715233	80	274 x 70	Sorunuz
HB COMP V REFL 133W 80DEG SI LEDV	4058075715240	80	320 x 80	Sorunuz
HB COMP V REFL 166W 80DEG SI LEDV	4058075715257	80	363 x 112	Sorunuz
HB COMP V REFL 225W 80DEG SI LEDV	4058075715264	80	475 x 140	Sorunuz
HB COMP V BRACKET 83W LEDV	4058075715271	-	116 x 22 x 78	Sorunuz
HB COMP V BRACKET 133W LEDV	4058075715295	-	152 x 22 x 108	Sorunuz
HB COMP V BRACKET 166W LEDV	4058075715318	-	190 x 35 x 123	Sorunuz
HB COMP V BRACKET 225W LEDV	4058075715332	-	233 x 35 x 138	Sorunuz



## HIGH BAY PERFORMANCE



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövde
- Uzun ömür
- ENEC sertifikası
- IP 65
- IK 08

Ürün adı	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	CRI	g	°	Ömür(s)	UxGxY [mm] ØxH [mm]	Liste Fiyatı
HB P 87W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075692718	87W	13000	150	4000	≥80	2264	110	80000	280 x 155	Sorunuz
HB P 87W 840 70DEG IP65 LEDV	4058075692787	87W	13000	150	4000	≥80	2264	70	80000	280 x 155	Sorunuz
HB P 87W 865 110DEG IP65 LEDV	4058075692848	87W	13000	150	6500	≥80	2264	110	80000	280 x 155	Sorunuz
HB P 87W 865 70DEG IP65 LEDV	4058075692855	87W	13000	150	6500	≥80	2264	70	80000	280 x 155	Sorunuz
HB P 147W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075692794	147W	22000	150	4000	≥80	2554	110	80000	321 x 152	Sorunuz
HB P 147W 840 70DEG IP65 LEDV	4058075692800	147W	22000	150	4000	≥80	2554	70	80000	321 x 152	Sorunuz
HB P 147W 865 110DEG IP65 LEDV	4058075692862	147W	22000	150	6500	≥80	2554	110	80000	321 x 152	Sorunuz
HB P 147W 865 70DEG IP65 VS1 TR LEDV	4058075764248	147W	22000	150	6500	≥80	2554	70	80000	321 x 152	Sorunuz
HB P 190W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075692817	190W	27000	140	4000	≥80	2830	110	80000	321 x 156	Sorunuz
HB P 190W 840 70DEG IP65 LEDV	4058075692824	190W	27000	140	4000	≥80	2830	70	80000	321 x 156	Sorunuz
HB P 190W 865 110DEG IP65 VS1 TR LEDV	4058075764255	190W	27000	140	6500	≥80	2830	110	80000	321 x 156	Sorunuz
HB P 190W 865 70DEG IP65 LEDV	4058075692879	190W	27000	140	6500	≥80	2830	70	80000	321 x 156	Sorunuz
HB P 210W 840 70DEG IP65 LEDV	4058075692831	210W	30000	140	4000	≥80	2830	70	80000	321 x 156	Sorunuz
HB P 210W 865 70DEG IP65 LEDV	4058075692886	210W	30000	140	6500	≥80	2830	70	80000	321 x 156	Sorunuz
HB SEN P 87W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075603257	87W	13000	150	4000	≥80	2242	110	80000	280 x 190	Sorunuz
HB SEN P 147W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075603264	147W	22000	150	4000	≥80	2570	110	80000	321 x 188	Sorunuz
HB SEN P 147W 840 70DEG IP65 LEDV	4058075603271	147W	22000	150	4000	≥80	2570	70	80000	321 x 188	Sorunuz
HB SEN P 190W 840 110DEG IP65 LEDV	4058075603288	190W	27000	140	4000	≥80	2840	110	80000	321 x 192	Sorunuz




## HIGH BAY PERFORMANCE APARATLAR



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

— HIGH BAY PERFORMANCE Armatürler için reflektör ve montaj aparatları

Ürün adı	GTIN (EAN)		UxGxY [mm] ØxH [mm]	Liste Fiyatı
HB BRACKET 87 147 190 210W LEDV	4058075695191	?	138 x 150 x 35	Sorunuz
HB ALU REFLECTOR 87W LEDV	4058075699397	?	415 x 205	Sorunuz
HB ALU REFLECTOR 147 190 210W LEDV	4058075699410	?	500 x 235	Sorunuz
HB PC REFRACTOR 87W LEDV	4058075699359	?	413 x 205	Sorunuz
HB PC REFRACTOR 147 190 210W LEDV	4058075699373	?	480 x 250	Sorunuz
HBSENSOR REMOTECONTROL 87 147 190W LEDV	4058075611436	?	117 x 15 x 56	Sorunuz
HB SENSOR 87 147 190W LEDV	4058075611412	?	56 x 49 x 49	Sorunuz

# YİNE SAYFA SIRALAMASINI TAMAMLAMAK İÇİN EKLENDİ

LEDVANCE LED ARMATÜRLER | HIGH-BAY ARMATÜRLER



# SOKAK AYDINLATMALARI

GÜVENLİK İÇİN PARLAK VE ETKİLİ LED AYDINLATMA  
YOLLARDA, OTOPARKLARDA VE AÇIK ALANLARDA



## URBAN LITE



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İnce tasarım
- Asimetrik ışık dağılımı
- Alüminyum gövde

Ürün adı	GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	CRI	İ	Δ	Ömür(s)	UxGxY [mm] ØxH [mm]	Liste Fiyatı
URBAN LITE S 30W 840 IP65 GY EUE LEDV	4058075678019	30W	3450	115	4000	≥80	650	140 x 95	35000	293 x 126 x 53	50 €
URBAN LITE S 30W 865 IP65 GY EUE LEDV	4058075678033	30W	3450	115	6500	≥80	650	140 x 95	35000	293 x 126 x 53	50 €
URBAN LITE M 50W 840 IP65 GY EUE LEDV	4058075678071	50W	5400	108	4000	≥80	680	140 x 95	35000	347 x 136 x 53	55 €
URBAN LITE M 50W 865 IP65 GY EUE LEDV	4058075678095	50W	5400	108	6500	≥80	680	140 x 95	35000	347 x 136 x 53	55 €
URBAN LITE L 100W 840 IP65 GY EUE LEDV	4058075678156	100W	10500	105	4000	≥80	1120	140 x 95	35000	455 x 170 x 53	90 €
URBAN LITE L 100W 865 IP65 GY EUE LEDV	4058075678194	100W	10500	105	6500	≥80	1120	140 x 95	35000	455 x 170 x 53	90 €
URBAN LITE XL 150W 840 IP65 GY EUE LEDV	4058075678293	150W	16200	108	4000	≥80	1540	140 x 95	35000	550 x 200 x 53	120 €
URBAN LITE XL 150W 865 IP65 GY EUE LEDV	4058075678316	150W	16200	108	6500	≥80	1540	140 x 95	35000	550 x 200 x 53	120 €



## DOORLED SOLAR



IP44



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- IP44
- Güneş enerjili
- Hareket ve ışık sensörlü

Ürün adı	GTIN (EAN)	W	lm	lm/w	K	CRI	°	Ömür(s)	UxGxY [mm] ØxH [mm]	Liste Fiyatı
DOORLED SOLAR SI LEDV	4058075267862	3W	320	106	4000	≥80	100	30000	192 x 30 x 110	26 €
DOORLED SOLAR WT LEDV	4058075267909	3W	320	106	4000	≥80	100	30000	192 x 30 x 110	26 €



buraya bir sayfa, bir ürün ya da görsel eklememiz lazım.  
ref. katalogda uygun bir sayfa bulamadık.  
konu ile ilgili görsel var mıdır?

# PROJEKTÖRLER

AÇIK ALAN VE SPOR AYDINLATMA PROJELERİ İÇİN





## ECO FLOODLIGHT



**MADE IN  
TURKEY**



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İnce tasarım
- Temperli cam

Ürün adı	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	CRI	İ	°	Ömür(s)	UxGxY [mm] ØxH [mm]	Liste Fiyatı
LDECO FL 20W 830 GY 20X1 TR LEDV	4058075594364	20W	1700	85	3000	≥80	330	115	30000	137 x 111 x 24	18,75 \$
LDECO FL 20W 865 GY 20X1 TR LEDV	4058075594388	20W	1700	85	6500	≥80	330	115	30000	137 x 111 x 24	18,75 \$
LDECO FL 50W 830 GY 10X1 TR LEDV	4058075547346	50W	4250	85	3000	≥80	765	115	30000	209 x 165 x 28	39,75 \$
LDECO FL 50W 840 GY 10X1 TR LEDV	4058075547384	50W	4250	85	4000	≥80	765	115	30000	209 x 165 x 28	39,75 \$
LDECO FL 50W 865 GY 10X1 TR LEDV	4058075547407	50W	4250	85	6500	≥80	765	115	30000	209 x 165 x 28	39,75 \$
LDECO FL 100W 830 GY 4X1 TR LEDV	4058075547483	100W	8500	85	3000	≥80	1860	115	30000	320 x 238 x 37	112,80 \$
LDECO FL 100W 840 GY 4X1 TR LEDV	4058075547506	100W	8500	85	4000	≥80	1860	115	30000	320 x 238 x 37	112,80 \$
LDECO FL 100W 865 GY 4X1 TR LEDV	4058075547520	100W	8500	85	6500	≥80	1860	115	30000	320 x 238 x 37	112,80 \$
LDECO FL 150W 830 GY 4X1 TR LEDV	4058075547544	150W	12750	85	3000	≥80	2710	115	30000	380 x 282 x 37	153,00 \$
LDECO FL 150W 840 GY 4X1 TR LEDV	4058075547568	150W	12750	85	4000	≥80	2710	115	30000	380 x 282 x 37	153,00 \$
LDECO FL 150W 865 GY 4X1 TR LEDV	4058075547582	150W	12750	85	6500	≥80	2710	115	30000	380 x 282 x 37	153,00 \$
LDECO FL 200W 830 GY 2X1 TR LEDV	4058075547605	200W	17000	85	3000	≥80	3652	115	30000	423 x 292 x 38	180,00 \$
LDECO FL 200W 840 GY 2X1 TR LEDV	4058075547629	200W	17000	85	4000	≥80	3652	115	30000	423 x 292 x 38	180,00 \$
LDECO FL 200W 865 GY 2X1 TR LEDV	4058075547643	200W	17000	85	6500	≥80	3652	115	30000	423 x 292 x 38	180,00 \$



## PERFORMANCE FLOODLIGHT



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövde
- Temperli cam
- Uzun Ömür
- ENEC Sertifikası
- IP65
- IK07

Ürün adı	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	CRI	İ	Δ	Ömür(s)	UxGxY [mm] ØxH [mm]	Liste Fiyatı
FL PFM 20W/3000K SYM 100 BK LEDV	4058075420960	20W	2200	110	3000	≥80	520	100 x 100	70000	144 x 156 x 42	Sorunuz
FL PFM 20W/3000K SYM 100 WT LEDV	4058075420991	20W	2200	110	3000	≥80	520	100 x 100	70000	144 x 156 x 42	Sorunuz
FL PFM 20W/4000K SYM 100 BK LEDV	4058075421011	20W	2400	120	4000	≥80	520	100 x 100	70000	144 x 156 x 42	Sorunuz
FL PFM 20W/4000K SYM 100 WT LEDV	4058075421035	20W	2400	120	4000	≥80	520	100 x 100	70000	144 x 156 x 42	Sorunuz
FL PFM 20W/6500K SYM 100 BK LEDV	4058075421059	20W	2400	120	6500	≥80	520	100 x 100	70000	144 x 156 x 42	Sorunuz
FL PFM 20W/6500K SYM 100 WT LEDV	4058075421073	20W	2400	120	6500	≥80	520	100 x 100	70000	144 x 156 x 42	Sorunuz
FL PFM 50W/3000K SYM 100 BK LEDV	4058075421226	50W	5500	110	3000	≥80	1000	100 x 100	70000	206 x 218 x 46	Sorunuz
FL PFM 50W/3000K SYM 100 WT LEDV	4058075421240	50W	5500	110	3000	≥80	1000	100 x 100	70000	206 x 218 x 46	Sorunuz
FL PFM 50W/4000K SYM 100 BK LEDV	4058075421264	50W	6000	120	4000	≥80	1000	100 x 100	70000	206 x 218 x 46	Sorunuz
FL PFM 50W/4000K SYM 100 WT LEDV	4058075421288	50W	6000	120	4000	≥80	1000	100 x 100	70000	206 x 218 x 46	Sorunuz
FL PFM 50W/6500K SYM 100 BK LEDV	4058075421301	50W	6000	120	6500	≥80	1000	100 x 100	70000	206 x 218 x 46	Sorunuz
FL PFM 50W/6500K SYM 100 WT LEDV	4058075421325	50W	6000	120	6500	≥80	1000	100 x 100	70000	206 x 218 x 46	Sorunuz
FL PFM 80W/3000K SYM 100 BK LEDV	4058075422506	80W	8800	110	3000	≥80	2800	100 x 100	70000	335 x 250 x 55	Sorunuz
FL PFM 80W/4000K SYM 100 BK LEDV	4058075422520	80W	10000	125	4000	≥80	2800	100 x 100	70000	335 x 250 x 55	Sorunuz
FL PFM 80W/6500K SYM 100 BK LEDV	4058075422544	80W	10000	125	6500	≥80	2800	100 x 100	70000	335 x 250 x 55	Sorunuz
FL PFM 125W/3000K SYM 100 BK LEDV	4058075423695	125W	13750	110	3000	≥80	3800	100 x 100	70000	381 x 290 x 59	Sorunuz
FL PFM 125W/4000K SYM 100 BK LEDV	4058075423701	125W	15000	120	4000	≥80	3800	100 x 100	70000	381 x 290 x 59	Sorunuz
FL PFM 125W/6500K SYM 100 BK LEDV	4058075423718	125W	15000	120	6500	≥80	3800	100 x 100	70000	381 x 290 x 59	Sorunuz
FL PFM 165W/3000K SYM 100 BK LEDV	4058075423725	165W	18150	110	3000	≥80	4800	100 x 100	70000	418 x 322 x 60	Sorunuz
FL PFM 165W/4000K SYM 100 BK LEDV	4058075423732	165W	20000	121	4000	≥80	4800	100 x 100	70000	418 x 322 x 60	Sorunuz
FL PFM 165W/6500K SYM 100 BK LEDV	4058075423749	165W	20000	121	6500	≥80	4800	100 x 100	70000	418 x 322 x 60	Sorunuz
FL PFM 200W/3000K SYM 100 BK LEDV	4058075423756	200W	22000	110	3000	≥80	6000	100 x 100	70000	454 x 354 x 62	Sorunuz
FL PFM 200W/4000K SYM 100 BK LEDV	4058075423763	200W	25000	125	4000	≥80	6000	100 x 100	70000	454 x 354 x 62	Sorunuz
FL PFM 200W/6500K SYM 100 BK LEDV	4058075423770	200W	25000	125	6500	≥80	6000	100 x 100	70000	454 x 354 x 62	Sorunuz
FL PFM 20W/3000K SYM 100 S BK LEDV	4058075460911	20W	2200	110	3000	≥80	570	100 x 100	70000	176 x 156 x 55	Sorunuz
FL PFM 20W/4000K SYM 100 S BK LEDV	4058075460959	20W	2400	120	4000	≥80	570	100 x 100	70000	176 x 156 x 55	Sorunuz
FL PFM 20W/4000K SYM 100 S WT LEDV	4058075460973	20W	2400	120	4000	≥80	570	100 x 100	70000	176 x 156 x 55	Sorunuz
FL PFM 50W/3000K SYM 100 S BK LEDV	4058075460997	50W	5500	110	3000	≥80	1060	100 x 100	70000	225 x 219 x 59	Sorunuz
FL PFM 50W/3000K SYM 100 S WT LEDV	4058075461017	50W	5500	110	3000	≥80	1060	100 x 100	70000	225 x 219 x 59	Sorunuz
FL PFM 50W/4000K SYM 100 S BK LEDV	4058075461031	50W	6000	120	4000	≥80	1060	100 x 100	70000	225 x 219 x 59	Sorunuz
FL PFM 50W/4000K SYM 100 S WT LEDV	4058075461055	50W	6000	120	4000	≥80	1060	100 x 100	70000	225 x 219 x 59	Sorunuz



# LEDVANCE: İLERİ IŞIK

## KÖTÜ IŞIK SİZİ RAHATSIZ EDİYOR MU? LEDVANCE ARMATÜRLERE DAHA İYİ GEÇİŞ.

Genel aydınlatmada 100 yılı aşkın tecrübesi ile, LEDVANCE, geleneksel aydınlatma teknolojisini hemen hemen her şey için öncü aydınlatma yenilikleri ile birleştirir. Bu benzersiz bilgi birikimine ek olarak, özellikle uzun vadeli müşteri ilişkilerimize ve ve güçlü küresel satış ağıımıza güveniyoruz.

Teknoloji trendi uzmanları olarak kaliteli ve uzun ömürlü ışık konusunda hızla değişen talepleri karşılamada öncülük yapıyoruz. Ve güçlü bir yerel partner olarak 140 ülkede her zaman güven içinde yanınızdayız.

Armatürler, lambalar, LED Şerit Sistemimiz veya son teknoloji ışık yönetimi çözümleri konularında, uzman ekiplerimiz müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına odaklanır. Teknoloji ile rekabet gücünüzü arttırmak için size, kullanımı kolay ve AB yönetmeliklerine uygun akılcı aydınlatma çözümleri ile katkı sağlıyoruz.

Böylece LEDVANCE ile her zaman gelecek için hazırsınız. Mevcut armatür portföyümüz, örneğin, AB'nin yeni SLR'sinin tüm gereksinimlerini ve ELR düzenlemelerini karşılar. Ve yaptığımız her şey müşterilerimizin isteklerine yöneliktir.


Aydınlatma uzmanları olarak her zaman sizin için faydaya odaklanıyoruz. Bu yüzden ürün ve sistemlerimizi özellikle kolay planlanabilir ve kolay kombinlenir ve kolay kurulabilir kılmak için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz.

Bu prensiplerden yola çıkarak, sofistike ürünler geliştirmeye ve size kötü ışıkla savaşınızda maksimum desteği sağlamaya devam edeceğiz...



# İSTEDİĞİNİZ ZAMAN VE İSTEDİĞİNİZ YERDE: HER TÜRLÜ BİLGİ, TAVSİYE VE UZMANLIĞA ULAŞABİLECEĞİNİZ ÇEVİRİMİÇİ PORTAL

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi mi arıyorsunuz? LEDVANCE toptancılar da, satış elemanlarımız aracılığıyla veya Müşteri Hizmetleri Merkezimiz üzerinden sizi her zaman bilgilendirir (e-posta: csc.uk@ledvance.com) Burada yetkinliklerimizin, veritabanlarımızın ve araçlarımızın bir özetini bulacaksınız.




- ▶ **KUSURSUZ FİLTRELERİYLE ÜRÜN PORTFÖYÜ**  
Duy tipi, ışık rengi, renksel geriverim – LED lamba portföyümüzde hedefe yönelik aramalar için çevrimiçi filtremizi kullanın:  
[ledvance.com/led-lamps](http://ledvance.com/led-lamps)
- ▶ **REFERANSLARDAN İLHAM ALABİLİRSİNİZ**  
Bazı üst düzey aydınlatma projelerine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:  
[ledvance.com/projects](http://ledvance.com/projects)
- ▶ **LEDVANCE SERVICE-PLUS**  
Konusunun uzmanı satış departmanımız, yüz yüze görüşmeler dahil ticari son müşterilerimize destek ve danışmanlık sunuyor. Öğrenmeniz gereken her şeyi aşağıdaki adresten öğrenebilirsiniz:  
[ledvance.com/vam](http://ledvance.com/vam)
- ▶ **İNDİRME MERKEZİ**  
Kataloglar, uyumluluk bilgileri, broşürler ile çok daha fazlası indirme merkezimizde sizi bekliyor:  
[ledvance.com/download](http://ledvance.com/download)
- ▶ **BİR BAKIŞTA HİZMET**  
Aşağıdaki adreste tüm hizmet tekliflerimizin bir özetini bulabilirsiniz  
[ledvance.com/services](http://ledvance.com/services)
- ▶ **BİZDEN EN SON HABERLERİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN:**



## ÇEVİRİMİÇİ EĞİTİM PLATFORMU

Profesyonel kullanıcılar için uygulamaya yönelik bir sürü eEğitim, kurulumla ilişkin pratik ipuçları, entegre standartlar kontrolü, planlama tüyoları ve daha neler neler.

Aşağıdaki adresten kayıt yaptırıp bilgi edinin:  
[training.ledvance.com.tr](http://training.ledvance.com.tr)



## HIZLI IŞIK HESAPLAMA ARACI

Işık hesaplama aracı - LED lamba ihtiyaçlarınızı, oda büyüklüğü veya yansıtma seviyesi gibi ilgili parametreleri göz önüne alarak rahatça hesaplayın.<sup>1</sup> eKatalog'dan doğrudan ulaşabilirsiniz!

## DIALUX ve RELUX ile IŞIK HESAPLAMA

DIALux ve RELUX kullanıcıları, artık LEDVANCE ürünlerini aydınlatma planlamalarına gerçekten kolay bir şekilde entegre edebilecekler. Kullanıcılara aynı zamanda danışmanlık, hesaplama ve satış sonrası desteğiyle yardımcı oluyoruz.

<sup>1</sup> Hızlı Işık Hesaplama Aracı, kapsamlı, uzmanlıkla uygulanan ışık planlamasını DIALux, RELUX veya başka bir profesyonel ışık planlama yazılımı ile değiştirme amacını taşımaz. Bir LED lambanın ışık dağılımı bir armatürden etkilenebilmektedir.

# İŞIK GEÇİRME?, SEMBOLLER VE KISALTMALAR

IP

Koruma sınıfı



° Cinsinden ışın açısı

IK

IK etki derecesi



Ağırlık

CRI

Renksel geriverim indisi



Ambalaj birimi



Dimmable or DALI



Tavsiye edilen perakende fiyat

lm

lm cinsinden ışık akısı



Fig. no.?????

W

W cinsinden güç



Koruma Sınıfı

K

K cinsinden renk sıcaklığı



ENEC certification

lm/w

Işık akısı



Garanti



Sensör versiyonları

## LEDVANCE HAKKINDA

OSRAM'ın genel aydınlatma bölümünden doğmuş olan LEDVANCE, çok geniş bir uygulama yelpazesinde çok geniş bir LED armatür portföyü, aydınlatma sektöründe gelişmiş LED lambaların en kapsamlı ürün gamlarından birisi olan Smart Home ve Smart Building çözümleri için akıllı aydınlatma çözümleri, geleneksel ışık kaynakları, bir LED Şerit Sistemi ile ışık yönetimi sistemleri sunmaktadır.



# LEDVANCE

Telefon: +90 0212 306 90 00  
E-posta: info.turkey@ledvance.com.tr

LEDVANCE AYDINLATMA TİC.A.Ş.  
Büyükdere Cad. Esentepe Mah.  
Bahar Sok. No:13/5 River Plaza  
Kat:4 Şişli-İstanbul 34394  
TURKEY

Ortak:



LEDVANCE, genel aydınlatmada kullanılan lamba ürünleri için OSRAM ürün markasının lisans alanıdır.

[WWW.LEDVANCE.COM.TR](http://WWW.LEDVANCE.COM.TR)

